


# KELOX

## KMU440 KELOX-ULTRAX T-idom 25/20/20

71110EDD

### Felhasználási terület



Préselhető T-idom, két végén azonos vagy székített, sárgarézbe, pórusmentes fémbevonattal, O-gyűrűs támasztóhüvellyel és nemesacél préshüvellyel, „préselés nélkül tömítetlen”

### Engedélyek:



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

## Termékinformációk

Csatlakozás 1	Pressmuffe
Csatlakozás 2	Pressmuffe
Csatlakozás 3	Pressmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °
Presskontur	U

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	4,00 SA1
VPE2	60,00 KT1
Tömeg	0,209 KGM
Szöveg	KELOX-ULTRAX T-idom
BELS?	74122000
Áruf?csoport	KELOX
Áruf?csoport	KELOX-ULTRAX fém idomok
Kód	KMU440



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71110EDI	25/20/20	25	20	20	49	42	42	16	16	16