


KELOX

KMU440 KELOX-ULTRAX T-idom 50/50/50

71110HHH

Felhasználási terület



Préselhet? T-idom, két végén azonos vagy sz?kített, sárgarézbe?l, p?rusmentes fémbevonattal, O-gy?r?s támasztóhüvellyel és nemesacél prэшüvellyel, „préselés nélkül tömítetlen”

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1 Pressmuffe

Csatlakozás 2 Pressmuffe

Csatlakozás 3 Pressmuffe

Kivitel T-Stück

Szög 90 °

Presskontur U

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál 16 bar

Termékinformációk

VPE1 1,00 SA1

VPE2 10,00 KT1

Tömeg 0,906 KGM


Szöveg KELOX-ULTRAX T-idom

BELS? 74122000

Árúfcsoport KELOX

Árúfcsoport KELOX-ULTRAX fém idomok

Kód KMU440



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71110HHI	50/50/50	50	50	50	79	79	79	39	39	39