


KELOX

KMU440Z KELOX-ULTRAX zéta T-idom 16/16/16

71111BBB

Felhasználási terület



„Zeta-értékre optimalizált préselhető T-idom, két végén azonos vagy szűkített, sárgarézbe-,
pórusmentes fémbevonattal, támasztóhüvelyekkel, O-gyűrűkkel és rozsdamentes prэшüvelyekkel,
„préselés nélkül tömítetlen”

Engedélyek:



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk


Csatlakozás 1	Pressmuffe
Csatlakozás 2	Pressmuffe
Csatlakozás 3	Pressmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °
Presskontur	U

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	150,00 KT1
Tömeg	0,084 KGM
Szöveg	KELOX-ULTRAX zéta T-idom
BELSF	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-ULTRAX fém idomok
Kód	KMU440Z



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71111BBE	16/16/16	16	16	16	35	35	35	12,5	12,5	12,5