


# KELOX

## KMU440Z KELOX-ULTRAX zéta T-idom 25/25/25

71111EEE

### Felhasználási terület



„Zeta-értékre optimalizált préselhető T-idom, két végén azonos vagy szűkített, sárgarézbe-  
l, pórusmentes fémbevonattal, támasztóhüvelyekkel, O-gyűrűvel és rozsdamentes prészüvelyekkel,  
„préselés nélkül tömítetlen”

### Engedélyek:



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

## Termékinformációk


Csatlakozás 1	Pressmuffe
Csatlakozás 2	Pressmuffe
Csatlakozás 3	Pressmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °
Presskontur	U

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	4,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
Tömeg	0,249 KGM
Szöveg	KELOX-ULTRAX zéta T-idom
BELS?	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-ULTRAX fém idomok
Kód	KMU440Z



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71111EEE	25/25/25	25	25	25	51	51	51	16	16	16