


KELOX

KMP477 KELOX-PROTEC U alakú dupla falikorong belső menettel 25x1/2"

73254E2E

Felhasználási terület



Dupla U-alakú gyorscsatlakozós falikorong belső menettel, cinkkiválás-mentes sárgarézből (DZR), támasztóhüvelyekkel, O-gyűrőkkel, kihúzásgátlókkal és védőgyűrűvel a biztos betolásért

Teljes magasság:

1/2" - 46mm

NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk


Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Forma	Durchgängig rechtwinklig

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 °C
----------------------------	-------

Termékinformációk

VPE1	4,00 SA1
VPE2	32,00 KT1
Tömeg	0,375 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC U alakú dupla falikorong belső menettel
BELSO	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP477



Cikkszám	Rajz	d1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
73254E2E	25x1/2"	25	84	84	27	45	45	10,5