


# KELOX

## KMP480Z KELOX-PROTEC zéta falikorong belső menettel 16x1/2"

73252B02

### Felhasználási terület



Zéta-értékre optimalizált, gyorscsatlakozós falikorong belső menettel, cinkkiválás-mentes sárgarézből (DZR), támasztóhüvelyekkel, O-gyűrűvel, kihúzásgátlókkal és védőgyűrűvel a biztos betolásért

Teljes magasság:

1/2" - 46mm

NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!

## Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk



Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Forma	Durchgängig rechtwinklig

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	80,00 KT1
Tömeg	0,137 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC zéta falikorong bels? menettel
BELS?	74122000
Áruf?csoport	KELOX
Áruf?csoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP480Z



Cikkszám	Rajz	d1 mm	L1 mm	L3 mm	z1 mm	z3 mm
73252B02	16x1/2"	16	51	26,5	18	11