


KELOX

KMP480Z KELOX-PROTEC zéta falikorong belső menettel 20x1/2"

73252D02

Felhasználási terület



Zéta-értékre optimalizált, gyorscsatlakozós falikorong belső menettel, cinkkiválás-mentes sárgarézből (DZR), támasztóhüvelyekkel, O-gyűrűkkel, kihúzásgátlókkal és védőgyűrűvel a biztos betolásért

Teljes magasság:

1/2" - 46mm

NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk



Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Forma	Durchgängig rechtwinklig

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	80,00 KT1
Tömeg	0,148 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC zéta falikorong belső menettel
BELSO	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP480Z



Cikkszám	Rajz	d1 mm	L1 mm	L3 mm	z1 mm	z3 mm
73252D02	20x1/2"	20	51	26,5	18	11