


KELOX

KMP489 KELOX-PROTEC - STEELFIX átköt? 20/22

73272DD0

Felhasználási terület



Préselhet? gyorscsatlakozós egyenes átköt? Steelfix-, Copperfix cs?méretez?r?l KELOX-PROTEC-CLIX gyorscsatlakozós vörösöntvény karmantyúval, támasztóhüvelyekkel, O-gy?r?kkel, kihúzásgátlókkal és véd?gy?r?vel a biztos betolásért

FIGYELEM! Csak csavarkötéssel vagy préscsatlakozóval csatlakoztatható a cs?végre!

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk


Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Csatlakozás 2	Zapfen/Rohrende
Forma	gerade

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	100,00 KT1
Tömeg	0,068 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC - STEELFIX átköt?
BELS?	74122000
Áruf?csoport	KELOX
Áruf?csoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP489



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm
73272DD0	20/22	20	22	47	21	16