


# KELOX

## KMP489 KELOX-PROTEC - STEELFIX átköt? 25/22

73272DE0

### Felhasználási terület



Préselhet? gyorscsatlakozós egyenes átköt? Steelfix-, Copperfix cs?méretez?r?l KELOX-PROTEC-CLIX gyorscsatlakozós vörösöntvény karmantyúval, támasztóhüvelyekkel, O-gy?r?kkel, kihúzásgátlókkal és véd?gy?r?vel a biztos betolásért

**FIGYELEM!** Csak csavarkötéssel vagy préscsatlakozóval csatlakoztatható a cs?végre!

## Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk


Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Csatlakozás 2	Zapfen/Rohrende
Forma	gerade

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	80,00 KT1
Tömeg	0,078 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC - STEELFIX átköt?
BELS?	74122000
Áruf?csoport	KELOX
Áruf?csoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP489



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm
73272DE0	25/22	25	22	55	21	16