


STEEL FIX C-STAHl

CF100 STEELFIX szénacél cs? 76,1x2,0

54001J00

Felhasználási terület



Vékonyfalú, hosszirányban hegesztett precíziós acélcsövek az EN 10305-3 szabványnak megfelelően különösen alacsony széntartalommal, küls? oldalukat h?kezeléssel felvitt cinkréteg és passzívált/krómréteg védi

Felhasználási terület: Zárt f?t?körök, zárt h?t?körök (ügyeljen a korrózióvédelmi intézkedésekre!)

Üzemi h?mérséklet: - 35°C és 120°C között - tmax 150°C/16 bar - rövid ideig

Rúdhossz: 6m

Specifikáció

Műszaki tulajdonságok

Cs? tömege 3,50 kg/m

Cs? bels? térfogata 4,083 l/m

Termékinformációk

VPE1 234,00 BND

L 6 m

Tömeg 3,710 KGM

Szöveg STEELFIX szénacél cs?

BELS? 73065080

Áruf?csoport STEELFIX

Áruf?csoport Szénacél csövek

Kód CF100



Cikkszám	Rajz	d	d1 mm	Cs? bels? térfogata l/m	s mm
54001J00	76,1x2,0	72,1	76,1	4,083	2



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com