


KETRIX

TRI08 KETRIX ipari cs? - PN16 90x12,3

55008K00

Felhasználási terület



ÖNORM EN ISO 15874 szerinti KETRIX ipari cs?rendszer poliolefin-keverék?I (POB),
H?T?VÍZHEZ, HIDEG és S?RÍTETT LEVEG?HÖZ 10 barig

Felhasználási terület: 20°C/16 bar, -30°C és +40°C/10 bar között

Szín: bordó, 3 koextrudált fehér hosszanti csíkkal

Hossz: 4m

Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1 Rohrende

Csatlakozás 2 Rohrende

Farbe rotbraun

Műszaki tulajdonságok

Cső tömege 2,87 kg/m

Cső belső térfogata 3,36 l/m

PN PN 16

Cső Lambda 0,24 W/(m.K)

Csőfal érdessége 0,007 mm

Tágulási együttható 0,14 mm/(m.K)

Termékinformációk

DIM2 65,4

VPE1 4,00 BND

L 4 m

Tömeg 2,981 KGM

Szöveg KETRIX ipari cső - PN16

BELSC 39172290

Árúfcsoport KETRIX

Árúfcsoport KETRIX csövek

Kód TRI08



Cikkszám	Rajz	d1 mm	Cs? bels? térfogata l/m	s mm
55008K00	90x12,3	90	3,36	12,3



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com