


KETRIX

TRI08 KETRIX ipari cs? - PN16 110x15,1

55008L00

Felhasználási terület



ÖNORM EN ISO 15874 szerinti KETRIX ipari cs?rendszer poliolefin-keverék?I (POB),
H?T?VÍZHEZ, HIDEG és S?RÍTETT LEVEG?HÖZ 10 barig

Felhasználási terület: 20°C/16 bar, -30°C és +40°C/10 bar között

Szín: bordó, 3 koextrudált fehér hosszanti csíkkal

Hossz: 4m

Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1 Rohrende

Csatlakozás 2 Rohrende

Farbe rotbraun

Műszaki tulajdonságok

Cs? tömege 4,3 kg/m

Cs? bels? térfogata 5,00 l/m

PN PN 16

Cs? Lambda 0,24 W/(m.K)

Cs?fal érdessége 0,007 mm

Tágulási együttható 0,14 mm/(m.K)

Termékinformációk

DIM2 79,8

VPE1 4,00 BND

L 4 m

Tömeg 4,453 KGM

Szöveg KETRIX ipari cs? - PN16

BELS? 39172290

Áruf?csoport KETRIX

Áruf?csoport KETRIX csövek

Kód TRI08



Cikkszám	Rajz	d1 mm	Cs? bels? térfogata l/m	s mm
55008L00	110x15,1	110	5,00	15,1



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com