


# KETRIX

## TRI08 KETRIX ipari cs? - PN16 125x17,1

55008M00

### Felhasználási terület



ÖNORM EN ISO 15874 szerinti KETRIX ipari cs?rendszer poliolefin-keverék?l (POB),  
H?T?VÍZHEZ, HIDEG és S?RÍTETT LEVEG?HÖZ 10 barig

Felhasználási terület: 20°C/16 bar, -30°C és +40°C/10 bar között

Szín: bordó, 3 koextrudált fehér hosszanti csíkkal

Hossz: 4m

# Specifikáció

## Termékinformációk

Csatlakozás 1 Rohrende

Csatlakozás 2 Rohrende

Farbe rotbraun

## Műszaki tulajdonságok

Cső tömege 5,53 kg/m

Cső belső térfogata 6,48 l/m

PN PN 16

Cső Lambda 0,24 W/(m.K)

Csőfal érdessége 0,007 mm

Tágulási együttható 0,14 mm/(m.K)

## Termékinformációk

DIM2 90,8

VPE1 4,00 STG

L 4 m

Tömeg 6,597 KGM

Szöveg KETRIX ipari cső - PN16

BELSC 39172290

Árúfcsoport KETRIX

Árúfcsoport KETRIX csövek

Kód TRI08



Cikkszám	Rajz	d1 mm	Cs? bels? térfogata l/m	s mm
55008M00	125x17,1	125	6,48	17,1



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)