


KETRIX

TRI30 KETRIX T-idom, két végén azonos 90

55110KKK

Felhasználási terület



KETRIX polifúziós hegesztőidom, POB-csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet szűkítése nélkül

Specifikáció

Termékinformációk

| | |
|---------------|------------------------|
| Csatlakozás 1 | Kunststoffschweißmuffe |
| Csatlakozás 2 | Kunststoffschweißmuffe |
| Csatlakozás 3 | Kunststoffschweißmuffe |
| Kivitel | T-Stück |
| Szög | 90 ° |

Műszaki tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. üzemi nyomás 20°C-nál | 16 bar |
|----------------------------|--------|

Termékinformációk

| | |
|-------------|---------------------------------|
| VPE1 | 1,00 SA1 |
| VPE2 | 3,00 KT1 |
| VPE3 | 18,00 KT2 |
| VPE4 | 288,00 PAL |
| Tömeg | 1,000 KGM |
| Szöveg | KETRIX T-idom, két végén azonos |
| BELS? | 39174000 |
| Árúfcsoport | KETRIX |
| Árúfcsoport | KETRIX műanyag idomok |
| Kód | TRI30 |



| Cikkszám | Rajz | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 55110KKr | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 83 | 83 | 46 | 46 | 46 |