

KETRIX

TRI35 KETRIX T-idom, sz?kített 25/20/25

55114EDE

Felhasználási terület



KETRIX polifúziós hegeszt?idom, POB-csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet sz?kítése nélkül

Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	60,00 KT1
VPE3	360,00 KT2
VPE4	5760,00 PAL
Tömeg	0,044 KGM
Szöveg	KETRIX T-idom, székített
BELST	39174000
Árúfcsoport	KETRIX
Árúfcsoport	KETRIX manyag idomok
Kód	TRI35



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
55114EDE	25/20/25	25	20	25	34	34	34	14	19	14