


KELOX_{FB}

KM576 KELOX süllyesztett elosztószekrény
fémfedéllel 5-8 H: 750mm SET

9003300

Felhasználási terület



Horganyzott univerzális acéllemez-szekrény (1 mm), csatlakoztatható alulról és oldalról is, állítható magasságú lábak speciális hosszal 32 cm-es talajfelépítményig, vakolattakaró a szekrény alatt, a vakolattakaró alatt lévő vakolathálóval és vakolatvédővel a szekrény belső oldalához, osztó-gyűjtő foglalatokkal, horganyzott, zárható elülső ajtókkal és kerettel, porfestett.

Helykihagyás a KM593E egyenes vagy 90°-os csatlakozógarnitúráknak. Az osztó-gyűjtő leágazások száma a KMU590E, KMP590E, KMP590Z és KMP590D FB nemesacél osztó-gyűjtőkhöz igazodik!

Szín: fehér (RAL 9016)

Szekrénymélység: 75mm

Beépítési magasság: 630 mm a kész padlótól



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

Szín	9016
------	------

Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	10,00 PAL
Tömeg	12,200 KGM
Szöveg	KELOX süllyesztett elosztószekrény fémfedéllel
BELS?	84818099
Kód	KM576



Cikkszám	Rajz	t mm
9003300	5-8 H: 750mm SET	78