


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM577 KELOX süllyesztett elosztószekrény fémfedéllel 1-2 H: 400mm SET

9001530

### Felhasználási terület



Horganyzott univerzális acéllemez-szekrény teleszkopikusan kihúzható kerettel, csatlakoztatható alulról és oldalról is, állítható magasságú lábak, vakolattakaró a szekrény alatt, a 60 mm-es vakolattakaró alatt lévő vakolathálóval és vakolatvédővel a szekrény belső oldalához, osztó-gyűjtő foglalatokkal, horganyzott, zárható elülső ajtókkal és kerettel, porfestett, utólag felszerelhető hengerzárral.

Helykihagyás a KM593E egyenes vagy 90°-os csatlakozógarnitúráknak, valamint a KM591E 90°-os könyökidomnak. Az osztó-gyűjtő leágazások száma a KMU590E és KMP590E KELOX-ULTRAX FB nemesacél osztó-gyűjtőkhöz igazodik!

Szín: fehér (RAL 9010)

Szekrénymélység: 70 - 120mm

Beépítési magasság: 600 mm a kész padlótól

Magasság: 90mm



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

## Termékinformációk

**Szín** 9010

## Termékinformációk


**VPE1** 1,00 KT1

**Tömeg** 6,000 KGM

**Szöveg** KELOX süllyesztett elosztószekrény fémfedéllel

**BELS?** 84818099

**Kód** KM577



Cikkszám	Rajz	t mm
9001530	1-2 H: 400mm SET	120