


KELOX_{FB}

KM690U KELOX digitális szobatermosztát,
Control 86x86x31mm

5881140

Felhasználási terület



Szabadon szerelt szobatermosztát háttérvilágítású kijelzővel, 1–5 230 V-os termomotor vezérléséhez (termomotoronként max. 3 W), change over bemenettel való fűtéshez és hűtéshez, öntanuló szabályozás választható időkapcsolási programokkal, csatlakozási lehetőség KM699 talajérzékelőhöz vagy KC560 harmatpont figyelőhöz

Üzemi feszültség: 230 V AC 50 Hz

Hiszterézis: +/- 0,5 K, 17–24°C mellett

Érintkezés: 1 nyitó

Beállítási tartomány: 5°C – 30°C

Védettségi fokozat/kategória: IP 20

Méret: 86×86×31 mm

Szín: fehér (RAL 9003)

Kompatibilis a KM691 csatlakozóegységgel!

FIGYELEM: Csak a 230 V-os KM596 KELOX termomotorral együtt használható!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	54,00 KT2
Tömeg	0,105 KGM
Szöveg	KELOX digitális szobatermosztát, Control
BELS?	90321020
Kód	KM690U

Cikkszám	Rajz
5881140	86x86x31mm