


KELOX_{FB}

KM692K KELOX buszos szobatermosztát,
digitális 86x86x26,5mm

5881520

Felhasználási terület



Szabadon szerelt buszos szobatermosztát jeladóként a KM693 buszos csatlakozóegységhez, majd 24 V-os termomotorok vezérléséhez, háttérvilágítású kijelzővel, a KM693 csatlakozóegység is programozható vele, csatlakoztatható a KM699 talajérzékelőhöz vagy a KC560 harmatpont figyelőhöz

Feszültségellátás: 24 V a KM693 KELOX 24 V-os buszos csatlakozóegység m-buszán keresztül

Hiszterézis: +/- 0,3 K

Beállítási tartomány: 5°C – 30°C

Védettségi fokozat/kategória: IP 20

Méret: 86x86x26,5 mm

Szín: fehér (RAL 9003)

FIGYELEM: Csak a 24 V-os KM693 csatlakozóegységgel együtt használható!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk	
VPE1	1,00 KT1
VPE2	50,00 KT2
Tömeg	0,110 KGM
Szöveg	KELOX buszos szobatermosztát, digitális
BELS?	90321020
Kód	KM692K

Cikkszám	Rajz
5881520	86x86x26,5mm