


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590E KELOX-PROTEC FB nemesacél gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 2 H: 225mm

73171020

Felhasználási terület



Nemesacél elremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, elosztóvégnél légteleníthető és üríthető, csatlakozók becsavart 1" laposan tömített hollandi anyával. Visszatérő szelep-felsőrészek KM596 KELOX termomotorhoz, elremenő vízmennyiség-mérő 0,5-5,0 l/perc között állítható, zajcsillapított acélkonzolokkal  
Felhasználási terület: tmax. 70°C/6 bar

**FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!**

# Specifikáció

## Termékinformációk

B?víthet? 14

## Termékinformációk

VPE1 1,00 KT1


VPE2 119,00 PAL

Tömeg 2,150 KGM

Szöveg KELOX-PROTEC FB nemesacél gyorscsatlakozós osztógy?jt?

BELS? 84818099

Kód KMP590E



| Cikkszám | Rajz       | t mm | t mm | h mm |
|----------|------------|------|------|------|
| 73171020 | 2 H: 225mm | 70   | 225  | 335  |