


KELOX_{FB}

KMP590E KELOX-PROTEC FB nemesacél gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 12 H: 725mm

73171120

Felhasználási terület



Nemesacél elremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, elosztóvégnél légteleníthető és üríthető, csatlakozók becsavart 1" laposan tömített hollandi anyával. Visszatérő szelep-felsőrészek KM596 KELOX termomotorhoz, elremenő vízmennyiség-mérő 0,5-5,0 l/perc között állítható, zajcsillapított acélkonzolokkal
Felhasználási terület: tmax. 70°C/6 bar

FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!

Specifikáció

Termékinformációk

B?víthet? 14

Termékinformációk

VPE1 1,00 KT1

VPE2 49,00 PAL

Tömeg 6,136 KGM

Szöveg KELOX-PROTEC FB nemesacél gyorscsatlakozós osztógy?jt?

BELS? 84818099

Kód KMP590E



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com



Cikkszám	Rajz	t mm	t mm	h mm
73171120	12 H: 725mm	70	725	335