

KELOX_{FB}

KMP590E KELOX-PROTEC FB nemesacél gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 13 H: 775mm

73171130

Felhasználási terület



Nemesacél elremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, elosztóvégnél légteleníthető és üríthető, csatlakozók becsavart 1" laposan tömített hollandi anyával. Visszatérő szelep-felsőrészek KM596 KELOX termomotorhoz, elremenő vízmennyiség-mérő 0,5-5,0 l/perc között állítható, zajcsillapított acélkonzolokkal
Felhasználási terület: tmax. 70°C/6 bar

FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!

Specifikáció

Termékinformációk

B?víthet? 14

Termékinformációk

VPE1 1,00 KT1

VPE2 49,00 PAL

Tömeg 6,546 KGM

Szöveg KELOX-PROTEC FB nemesacél gyorscsatlakozós osztógy?jt?

BELS? 84818099

Kód KMP590E



| Cikkszám | Rajz | t mm | t mm | h mm |
|----------|-------------|------|------|------|
| 73171130 | 13 H: 775mm | 70 | 775 | 335 |