


# KELOX<sub>FB</sub>

KU101K ULTRA PE-RT-cs? padlóf?téshez  
tép?zárral 70°C - 6bar, 16, 300m-es tekercsben  
16x2 Restl.

7011613R

## Felhasználási terület



ULTRA PE-RT Klettrohr Typ 2 gemäß ÖNORM EN ISO 22391, mit PE-RT Deckschicht geschützter sauerstoffdichter EVOH-Sperre gemäß DIN 4726, inkl. umwickeltem Klettstreifen zum direkten Fixieren auf der KM636 und KM636K KELOX FB Klett- Platte und Folie ohne zusätzlicher Befestigung. Die Verbindungen können mit KM Verschraubungen, KMP-, KWP-, KMU- und KWU-Fittings hergestellt werden

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 22391

Fußbodenheizung - Klasse 4: 60°C - tmax 70°C/6 bar

Farbe: rot

Rollenware

Engedélyek:



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

## Termékinformációk

<b>Tömeg</b>	0,092 KGM
<b>Szöveg</b>	ULTRA PE-RT-cs? padlóf?téshez tép?zárral 70°C - 6bar, 16, 300m-es tekercsben
<b>BELS?</b>	39173900
<b>Kód</b>	KU101K



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)



Cikkszám	Rajz
7011613R	16x2 Restl.



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com