


KELOX

KMP430X KELOX-PROTEC CLIX 90°-os könyök fűtőtest-csatlakozáshoz 16/330

730150B02

Felhasználási terület



Fűtőtest-csatlakozócső félkemény rézből, d15mm mérettel, nikkelezett, gyorscsatlakozós átkötő 90°-os könyökkel, pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgarézből, betolásakor kattánót adó támasztóhüvelyekkel, valamint haptikus és optikai betolászjelzővel, O-gyűrűvel, kihúzásgátlókkal és védőgyűrűvel a biztos betolásért

FIGYELEM: Vegye figyelembe a csavarzatgyártó szerelési útmutatásait, szükség esetén használjon támasztóhüvelyeket a rézcsatlakozásokhoz!

Engedélyek:



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk


Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Csatlakozás 2	Zapfen/Rohrende
Kivitel	sonstige
Forma	Winkel
Szög	90 °

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	1,00 SA1
VPE2	20,00 KT1
Tömeg	0,169 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC CLIX 90°-os könyök fűttest-csatlakozáshoz
BELLS?	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP430X



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm
730150B02	16/330	16	15	36	330	14