


# KELOX

## KMP432X KELOX-PROTEC CLIX T-idom fűtőtest-csatlakozáshoz 16x16/330

730153BB2

### Felhasználási terület



Fűtőtest-csatlakozócső félkemény rézből, d15mm mérettel, nikkelezett, gyorscsatlakozós átkötő T-idommal, pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgarézből, betoláskor kattánót adó támasztóhüvelyekkel, valamint haptikus és optikai betolásjelzővel, O-gyűrűvel, kihúzásgátlókkal és védőgyűrűvel a biztos betolásért

**FIGYELEM:** Vegye figyelembe a csavarzatgyártó szerelési útmutatásait, szükség esetén használjon támasztóhüvelyeket a rézcsatlakozásokhoz!

## Engedélyek:



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

## Termékinformációk


Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Csatlakozás 2	Einsteck (Push-Fitting)
Csatlakozás 3	Zapfen/Rohrende
Kivitel	T-Stück

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	1,00 SA1
VPE2	16,00 KT1
Tömeg	0,200 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC CLIX T-idom fűtőtest-csatlakozáshoz
BELT	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP432X



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
730153BE	16x16/33C	16	16	15	47	47	330	14	14	9