

KELOX

KMP457X KELOX-PROTEC CLIX átköt? bels? menettel 20x3/4"

730206D04

Felhasználási terület



Gyorscsatlakozós átköt? bels? menettel, cinkkiválás-mentes sárgarézbe?l (DZR), betolásakor kattán? hangot adó támasztóhüvelyekkel, valamint haptikus és optikai betolászjelz?vel, O-gy?r?kkel, kihúzásgátlókkal és véd?gy?r?vel a biztos betolását
NE tekerjen bele menetes csöveket és temperöntvény idomot!

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Csatlakozás 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Forma	gerade

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	150,00 KT1
Tömeg	0,095 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC CLIX átköt? bels? menettel
BELS?	74122000
Áruf?csoport	KELOX
Áruf?csoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP457X

slw2



Cikkszám	Rajz	d2 Zoll	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw2 mm
730206D04	20x3/4"	3/4 Zoll (20)	20	37	19	4	4	32