

KELOX

KMP457X KELOX-PROTEC CLIX Übergang mit IG 20x3/4"

730206D04

Felhasználási terület



Steck-Übergang mit IG, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stechhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung
KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!

Engedélyek:



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Csatlakozás 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Forma	gerade

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	150,00 KT1
Tömeg	0,095 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC CLIX Übergang mit IG
BELS?	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-PROtec Steckformstücke
Kód	KMP457X

slw2

