


KELOX

KMP460X KELOX-PROTEC CLIX 90°-os átkötőkörnyök küls? menettel 20x3/4"

730212D04

Felhasználási terület



Gyorscsatlakozós átkötőkörnyök küls? menettel, tömítéshez, cinkkiválás-mentes sárgarézbe (DZR), betoláskor kattán? hangot adó támasztóhüvelyekkel, valamint haptikus és optikai betolásjelz?vel, O-gy?r?kkel, kihúzásgátlókkal és véd?gy?r?vel a biztos betolásért

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Csatlakozás 2	Außengewinde konisch (NPT)
Forma	Winkel
Szög	90 °

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	90,00 KT1
Tömeg	0,137 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC CLIX 90°-os átkötőkönyök külső menettel
BELT	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP460X



Cikkszám	Rajz	d2 Zoll	d1 mm	L1 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm
730212D04	20x3/4"	3/4 Zoll (20)	20	49	16	33	21