


# KELOX

## KMP480X KELOX-PROTEC CLIX falikorong belső menettel 20x3/4"

730250D04

### Felhasználási terület



Gyorscsatlakozós falikorong belső menettel, cinkkiválás-mentes sárgarézből (DZR), betoláskor kattanó hangot adó támasztóhüvelyekkel, valamint haptikus és optikai betolásjelzővel, O-gyűrűvel, kihúzásgátlókkal és védőgyűrűvel a biztos betolásért

Teljes magasság:

1/2" - 46mm

3/4" - 49mm

NE tekerjen bele menetes csöveket és temperöntvény idomot!

## Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk


Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Forma	Durchgängig rechtwinklig

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 °C
----------------------------	-------

## Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	60,00 KT1
Tömeg	0,218 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC CLIX falikorong bels? menettel
BELS?	74122000
Áruf?csoport	KELOX
Áruf?csoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP480X



Cikkszám	Rajz	d1 mm	L1 mm	L3 mm	z1 mm	z3 mm
730250D04	20x3/4"	20	55	29	22	11