


KELOX

KMP480ZX KELOX-PROTEC CLIX zéta falikorong belső menettel 20x1/2"

730252D02

Felhasználási terület



Zéta-értékre optimalizált, gyorscsatlakozós falikorong belső menettel, cinkkiválás-mentes sárgarézbeöntött (DZR), betoláskor kattánót adó támasztóhüvelyekkel, valamint haptikus és optikai betolásjelzővel, O-gyűrűkkel, kihúzásgátlókkal és védőgyűrűvel a biztos betolásért

Teljes magasság:

1/2" - 46mm

NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk



| | |
|---------------|--------------------------|
| Csatlakozás 1 | Einsteck (Push-Fitting) |
| Forma | Durchgängig rechtwinklig |

Műszaki tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. üzemi nyomás 20°C-nál | 10 bar |
|----------------------------|--------|

Termékinformációk

| | |
|-------------|--|
| VPE1 | 10,00 SA1 |
| VPE2 | 80,00 KT1 |
| Tömeg | 0,008 KGM |
| Szöveg | KELOX-PROTEC CLIX zéta falikorong belső menettel |
| BELSO | 74122000 |
| Árúfcsoport | KELOX |
| Árúfcsoport | KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok |
| Kód | KMP480ZX |



| Cikkszám | Rajz | d1 mm | L1 mm | L3 mm | z1 mm | z3 mm |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 730252D02 | 20x1/2" | 20 | 51 | 27 | 18 | 11 |