


# KELOX

## KMP480LX KELOX-PROTEC CLIX falikorong 20 mm-es belső menettel 20x1/2"

730251D02

### Felhasználási terület



Gyorscsatlakozós falikorong 20 mm-rel meghosszabbított belső menettel, cinkkiválás-mentes sárgarézből (DZR), betolásakor kattánót adó támasztóhüvelyekkel, valamint haptikus és optikai betolászjelzővel,

O-gyűrűkkel, kihúzásgátlókkal és védőgyűrűvel a biztos betolásért

Teljes magasság: 1/2" - 66mm

NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!

## Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk


Csatlakozás 1	Einsteck (Push-Fitting)
Forma	Durchgängig rechtwinklig

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	10 °C
----------------------------	-------

## Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	60,00 KT1
Tömeg	0,200 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC CLIX falikorong 20 mm-es belső menettel
BELSO	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-PROtec gyorscsatlakozó idomok
Kód	KMP480LX



Cikkszám	Rajz	d1 mm	L1 mm	L3 mm	z1 mm	z3 mm
730251D02	20x1/2"	20	52	46	19	10