


KELOX_{FB}

KM590E KELOX FB osztó-gyűjtő Osztó-gyűjtő foglalat

1001000

Felhasználási terület



Előremenő és visszatérő osztóblokk fűtőköri leágazásokkal 3/4" eurokónusz külső menet, légtelenítéssel a legmagasabb ponton és leeresztéssel, zárt elosztóvégek, csatlakozások laposan tömítő 1" formázott hollandi anyával, elosztóvégek 1" külső menettel, az egyes osztó-gyűjtő testek további összekötőidomok nélküli összezsavarozásához, az előremenő rész duplaorsós szelepeénél előre beállítható, a KM596 KELOX termomotorral kompatibilis felsőrészek, a visszatérő vízmennyiség-mérőnél (0,5-2,5 l/perc), pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgaréz, feliratkozható táblákkal minden fűtőkörhöz és zajcsillapított fémkonzolos bűvítőmodul (1 kör) leeresztés, légtelenítés és fémkonzolok nélkül

Felhasználási terület: tmax. 80°C/6 bar

FIGYELEM: KM220 euro-csavarkötés NÉLKÜL!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
Tömeg	0,200 KGM
Szöveg	KELOX FB osztó-gy?jt?
BELS?	84818099
Kód	KM590E



Cikkszám	Rajz
1001000	Osztó-gy?jt? foglalat



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com