


KELOX_{FB}

KM613 KELOX FB rögzít?lemez 1,45x0,85m

6106320

Felhasználási terület



Mélyen elvezetett cs?rögít? pogácsa a KELOX d16 ötréteg? csövek stabil rögzítéséhez, az egyes lemezek átfedéses összekötéséhez. Egy hosszanti és egy erre mer?leges perem kisebb pogácsaként van kialakítva, ezt a KELIT logó jelöli a pogácsák között, a szerelést lehetőleg a helyiség jobb oldalán kell elkezdeni. Tartalékként rögzít?sínhez, PE raszterfóliához és rögzít?kampóhoz

Lefektetési távolság: 5, 10, 15, 20, 25 és 30cm

Magasság: 20 mm

Tartalma: 160 db/raklap

FIGYELEM: átfedéskor legalább 10%-os többletszükségletet bele kell kalkulálni!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Műszaki tulajdonságok

Csőtátmérőnek megfelel? 16 – 16 mm

Termékinformációk

Tömeg 1,31 KGM

Szöveg KELOX FB rögzítőlemez

BELSO 39259080

Kód KM613

Cikkszám

6106320

Rajz

1,45x0,85m



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com