


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590M KELOX-PROTEC FB

gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 2 H: 175mm

73174020

## Felhasználási terület



Előremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, légtelenítéssel a legmagasabb ponton és leeresztéssel, zárt elosztóvégek, csatlakozások laposan tömítő 1" formázott hollandi anyával, elosztóvégek 1" külső menettel, az egyes osztó-gyűjtő testek további összekötőidomok nélküli összecsavározásához, az előremenő rész duplaorsós szelepénél előre beállítható, a KM596 KELOX termomotorral kompatibilis felsőrészek, a visszatérő vízmennyiségmérőnél (0,5-2,5 l/perc), pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgaréz, feliratkozható táblákkal minden fűtőkörhöz és zajcsillapított fémkonzolos bűjtőmodul

(1 kör) leeresztés, légtelenítés és fémkonzolok nélkül

Felhasználási terület: tmax. 80°C/6 bar

FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

## Termékinformációk

B?víthet? 14

## Termékinformációk

VPE1 1,00 KT1

Tömeg 1,884 KGM

Szöveg KELOX-PROTEC FB gyorscsatlakozós osztó-gy?jt?

BELS? 84818099

Kód KMP590M



Cikkszám	Rajz	t mm	t mm	h mm
73174020	2 H: 175mm	80	176	305



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)