


KELOX_{FB}

KMP590M KELOX-PROTEC FB

gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 11 H: 625mm

73174110

Felhasználási terület



Előremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, légtelenítéssel a legmagasabb ponton és leeresztéssel, zárt elosztóvégek, csatlakozások laposan tömítő 1" formázott hollandi anyával, elosztóvégek 1" külső menettel, az egyes osztó-gyűjtő testek további összekötőidomok nélküli összecsavározásához, az előremenő rész duplaorsós szelepénél előre beállítható, a KM596 KELOX termomotorral kompatibilis felsőrészek, a visszatérő vízmennyiségmérőnél (0,5-2,5 l/perc), pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgaréz, feliratkozható táblákkal minden fűtőkörhöz és zajcsillapított fémkonzolos bűjtőmodul

(1 kör) leeresztés, légtelenítés és fémkonzolok nélkül

Felhasználási terület: tmax. 80°C/6 bar

FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

B?víthet? 14

Termékinformációk


VPE1 1,00 KT1

Tömeg 5,845 KGM

Szöveg KELOX-PROTEC FB gyorscsatlakozós osztó-gy?jt?

BELS? 84818099

Kód KMP590M



| Cikkszám | Rajz | t mm | t mm | h mm |
|----------|-------------|------|------|------|
| 73174110 | 11 H: 625mm | 80 | 626 | 305 |



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com