


KELOX_{FB}

KMP590M KELOX-PROTEC FB

gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő Visszat. csomópont

731740RL

Felhasználási terület



Előremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, légtelenítéssel a legmagasabb ponton és leeresztéssel, zárt elosztóvégek, csatlakozások laposan tömítő 1" formázott hollandi anyával, elosztóvégek 1" külső menettel, az egyes osztó-gyűjtő testek további összekötőidomok nélküli összecsavározásához, az előremenő rész duplaorsós szelepeénél előre beállítható, a KM596 KELOX termomotorral kompatibilis felsőrészek, a visszatérő vízmennyiségmérőnél (0,5-2,5 l/perc), pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgaréz, feliratkozható táblákkal minden fűtőkörhöz és zajcsillapított fémkonzolos bűjtőmodul

(1 kör) leeresztés, légtelenítés és fémkonzolok nélkül

Felhasználási terület: tmax. 80°C/6 bar

FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 STK
VPE2	10,00 SA1
Tömeg	0,060 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC FB gyorscsatlakozós osztó-gy?jt?
BELS?	84818099
Kód	KMP590M



Cikkszám	Rajz
731740RL	Visszat. csonk



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com