


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590D KELOX-PROTEC FB önszabályozó gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 3 H: 275mm

73172030

## Felhasználási terület



Nemesacél elremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, elosztóvégnél légteleníthető és üríthető, csatlakozók becsavart 1" laposan tömített hollandi anyával. Automatikus áramlásszabályozás és a KM596 KELOX termomotorhoz való egyes visszatérő szelepek hidraulikus kiegyenlítése, elremenő vízmennyiség-mérő 0,5-5,0 l/perc között állítható, zajcsillapított acélkonzolokkal

Felhasználási terület: tmax. 70°C/6 bar

**FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!**

# Specifikáció

## Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	119,00 PAL
Tömeg	2,470 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC FB önszabályozó gyorscsatlakozós osztógyűjtő
BELS?	84818099
Kód	KMP590D



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)



Cikkszám	Rajz	t mm	t mm	h mm
73172030	3 H: 275mm	70	225	335