


KELOX_{FB}

KMP590D KELOX-PROTEC FB önszabályozó gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 5 H: 375mm

73172050

Felhasználási terület



Nemesacél elremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, elosztóvégnél légteleníthető és üríthető, csatlakozók becsavart 1" laposan tömített hollandi anyával. Automatikus áramlásszabályozás és a KM596 KELOX termomotorhoz való egyes visszatérő szelepek hidraulikus kiegyenlítése, elremenő vízmennyiség-mérő 0,5-5,0 l/perc között állítható, zajcsillapított acélkonzolokkal

Felhasználási terület: tmax. 70°C/6 bar

FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	98,00 PAL
Tömeg	3,260 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC FB önszabályozó gyorscsatlakozós osztógyűjtő?
BELS?	84818099
Kód	KMP590D



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com



Cikkszám	Rajz	t mm	t mm	h mm
73172050	5 H: 375mm	70	425	335