


# KELOX<sub>FB</sub>

KMP590D KELOX-PROTEC FB önszabályozó gyorscsatlakozós osztó-gyűjtő 12 H: 725mm

73172120

## Felhasználási terület



Nemesacél elremenő és visszatérő osztóblokk gyorscsatlakozós fűtőköri leágazásokkal, elosztóvégnél légteleníthető és üríthető, csatlakozók becsavart 1" laposan tömített hollandi anyával. Automatikus áramlásszabályozás és a KM596 KELOX termomotorhoz való egyes visszatérő szelepek hidraulikus kiegyenlítése, elremenő vízmennyiség-mérő 0,5-5,0 l/perc között állítható, zajcsillapított acélkonzolokkal


Felhasználási terület: tmax. 70°C/6 bar

**FIGYELEM: KMP552 PROTEC gyorscsatlakozó NÉLKÜL!**

# Specifikáció

## Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	49,00 PAL
Tömeg	6,140 KGM
Szöveg	KELOX-PROTEC FB önszabályozó gyorscsatlakozós osztógyűjtő?
BELS?	84818099
Kód	KMP590D



Cikkszám	Rajz	t mm	t mm	h mm
73172120	12 H: 725mm	70	525	335