

KELEN

KE08-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO Rohr - PN16 25x3,5

1625041

Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT SENSO Trinkwasser-Rohrsystem gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen (PP-RCT) mit werkseitig aufgebracht 4mm Weichschaumisolierung, elektronisch ortbar, Außenschicht mit Bändchengewebe und zähelastischer Polymerlegierung
Einsatzbereich: 20°C/16 bar - 70°C/10 bar
Länge: 4m

Zertifizierungen




Spezifikationen

technische Eigenschaften

Isolierstärke	4 mm
Rohrgewicht	0,26 kg/m
Rohrinhalt	0,25 l/m
Wärmeleitkoeffizient	0,039 W/(m.K)
Durchmesser Innenrohr	25 mm

Produktinformation

DIM2	18,0
VPE1	60,00 BND
VPE2	3000,00 HOB
L	4 m
Gewicht	0,266 KGM
Text	KELEN PP-RCT LX-SENSO Rohr - PN16
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KELEN
Warengruppe	KELEN-LX Rohre
Code	KE08-LX4



Art. Nr	Bezeichnung	d mm	Rohrinhalt l/m
1625041	25x3,5	18,0	0,25



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com