


KELEN

KE08-LX13 KELEN PP-RCT LX-SENSO Rohr - PN16 20x2,8

1620131

Anwendungsbereiche



KELEN PP-RCT SENSO Trinkwasser-Rohrsystem gemäß ÖNORM EN ISO 15874 aus Polypropylen (PP-RCT) mit werkseitig aufgebrachtener 13mm Weichschaumisolierung, elektronisch ortbar, Außenschicht mit Bändchengewebe und zähelastischer Polymerlegierung

Einsatzbereich: 20°C/16 bar - 70°C/10 bar

Länge: 4 m

Zertifizierungen




Spezifikationen

technische Eigenschaften

Isolierstärke	13 mm
Rohrgewicht	0,26 kg/m
Rohrinhalt	0,16 l/m
Wärmeleitkoeffizient	0,039 W/(m.K)
Durchmesser Innenrohr	20 mm

Produktinformation

DIM2	14,4
VPE1	40,00 BND
VPE2	1400,00 HOB
L	4 m
Gewicht	0,240 KGM
Text	KELEN PP-RCT LX-SENSO Rohr - PN16
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KELEN
Warengruppe	KELEN-LX Rohre
Code	KE08-LX13



Art. Nr	Bezeichnung	d mm	Rohrinhalt l/m
1620131	20x2,8	14,4	0,16



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com