


KELOX

KM111 KELOX Modulrohr-Nippel 25x2,5

74102501

Anwendungsbereiche



KELOX Modulrohr Nippel aus PE-RT/Al/PE-RT, beidseitig kalibriert zum kürzesten Verbinden von zwei Formteilen

Länge:

d16 und 20mm - 71mm

d25 und 32mm - 83mm

Zertifizierungen



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe weiß

Flexibel 1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

Rohrinhalt 0,314 l/m

Lambda Rohr 0,45 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,025 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1 10,00 SA1

VPE2 100,00 KT1

Gewicht 0,022 KGM

Text KELOX Modulrohr-Nippel

INTRNR 39173900

Hauptwarengruppe KELOX

Warengruppe KELOX Rohre

Code KM111



| Art. Nr | Bezeichnung | d1 mm | Rohrinhalt l/m | s mm |
|----------|-------------|-------|----------------|------|
| 74102501 | 25x2,5 | 25 | 0,314 | 2,5 |



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com