


KELOX

KMU451 KELOX-ULTRAX Holländer mit AG 20x3/4"

71241D04

Anwendungsbereiche



ULTRAX Press-Holländer mit AG aus Edelstahl, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226, zum Anschluss an Armaturen, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", flach dichtend inkl. Dichtung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Außengewinde konisch (NPT)
Ausführung	2-teilig
Form	gerade
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
--	--------

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	100,00 KT1
Gewicht	0,144 KGM
Text	KELOX-ULTRAX Holländer mit AG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-ULTRAX Metallformstücke
Code	KMU451



Art. Nr	Bezeichnung	d2 Zoll	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	slw1 mm	slw2 mm
71241D04	20x3/4"	3/4 Zoll (20)	20	59	17	33	30	32