


KELOX

KMW456 KELOX-ULTRAX-W Verschraubung 90° mit IG 16x3/8"

71408B01

Anwendungsbereiche



Zeta-Wert optimierter Press-Winkel Verschraubung 90° mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Überwurfmutter
Form	Winkel
Winkel	90 °
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	80,00 KT1
VPE3	4800,00 PAL
Gewicht	0,070 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W Verschraubung 90° mit IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW456



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm
71408B01	16x3/8"	3/8 Zoll (10)	16	42	38	17	31	24