


KELOX

KMW456 KELOX-ULTRAX-W Verschraubung 90° mit IG 25x3/4"

71408E04

Anwendungsbereiche



Zeta-Wert optimierter Press-Winkel Verschraubung 90° mit IG zum Anschluss an Armaturen, z.B. Filter, Verteiler, Pumpen,..... aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe, flach dichtend inkl. Dichtung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Überwurfmutter
Form	Winkel
Winkel	90 °
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
--	--------

Produktinformation

VPE1	10,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	2400,00 PAL
Gewicht	0,070 KGM
Text	KELOX-ULTRAX-W Verschraubung 90° mit IG
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KMW456



Art. Nr	Bezeichnung	d2	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw1 mm
71408E04	25x3/4"	3/4 Zoll (20)	25	53	50	23	40	41