


STEEL FIX C-STAHL

CF100 STEELFIX C-Stahl Rohr 15x1,2

54001B00

Anwendungsbereiche



Dünnwandige, längsnaht geschweißte Präzisionsstahlrohre gemäß EN 10305-3 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt, an der Außenseite mit einer thermisch aufgetragenen Zinkschicht und einer Passivierungs-/Chromschicht geschützt

Einsatzbereich: Geschlossene Heizkreisläufe, geschlossene Kühlkreisläufe
(Korrosionsschutzmaßnahmen beachten!)

Betriebstemperatur: - 35°C bis 120°C - tmax 150°C/16 bar - kurzzeitig

Stangenlänge: 6m

Spezifikationen

technische Eigenschaften

Rohrgewicht 0,42 kg/m

Rohrinhalt 0,125 l/m

Produktinformation

VPE1 840,00 BND

L 6 m

Gewicht 0,420 KGM

Text STEELFIX C-Stahl Rohr

INTRNR 73065080

Hauptwarengruppe STEELFIX

Warengruppe C-STAHl Rohre

Code CF100



| Art. Nr | Bezeichnung | d | d1 mm | Rohrinhalt l/m | s mm |
|----------|-------------|------|-------|----------------|------|
| 54001B00 | 15x1,2 | 12,6 | 15 | 0,125 | 1,2 |



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com