


# STEEL FIX C-STAHL

CP447G STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück mit IG  
- Rohrende 22x1/2"

54745D02

## Anwendungsbereiche



Press-T-Stück als Rohrende mit Gewindeabgang IG aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht  
Gesamtlänge: 88mm mit Abgang 1/2" IG in der Mitte

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


<b>Anschluss 1</b>	Schiebeende
<b>Anschluss 2</b>	Innengewinde (metrisch)
<b>Anschluss 3</b>	Schiebeende
<b>Ausführung</b>	T-Stück
<b>Winkel</b>	90 °
<b>Presskontur</b>	M

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	4,00 SA1
<b>VPE2</b>	16,00 KT1
<b>Gewicht</b>	0,240 KGM
<b>Text</b>	STEELFIX C-Stahl Press-T-Stück mit IG - Rohrende
<b>INTRNR</b>	73079980
<b>Hauptwarengruppe</b>	STEELFIX
<b>Warengruppe</b>	C-STAHl Pressformstücke
<b>Code</b>	CP447G



Art. Nr	Bezeichn	d2 Zoll	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	slw1 mm
54745D0	22x1/2"	1/2 Zoll (15)	22	22	43	39	43	22	24	22	24