


# STEEL FIX C-STAHL

CP455 STEELFIX C-Stahl Press-Verschraubung  
mit IG 54x2 3/8"

54703H11

## Anwendungsbereiche



Press-Übergangverschraubung mit Innengewinde zum Anschluss an Armaturen, aus C-Stahl mit aufgebracht Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 "unverpresst undicht"

Presskontur: M

# Spezifikationen

## Artikelinformationen

<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
<b>Ausführung</b>	1-teilig
<b>Form</b>	gerade
<b>Presskontur</b>	M

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	4,00 SA1
<b>VPE2</b>	8,00 KT1
<b>Gewicht</b>	0,432 KGM
<b>Text</b>	STEELFIX C-Stahl Press-Verschraubung mit IG
<b>INTRNR</b>	73079980
<b>Hauptwarengruppe</b>	STEELFIX
<b>Warengruppe</b>	C-STAHL Pressformstücke
<b>Code</b>	CP455



Art. Nr	Bezeichnung	d2 Zoll	d1 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm	slw2 mm
54703H11	54x2 3/8"	2 3/8 Zoll	54	47	11	12	2	75



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)