


COPPER FIX

COF426 COPPERFIX Kupfer Press-Winkel 45°
außen/innen 28

52621EE0

Anwendungsbereiche



Press-Bogen 45° innen/aussen aus Kupfer, inkl. EPDM-Dichtelemente, "unverpresst undicht"

Presskontur: M

Zertifizierungen




Spezifikationen

Artikelinformationen

| | |
|--------------------|------------|
| Anschluss 1 | Pressmuffe |
| Anschluss 2 | Pressmuffe |
| Ausführung | 1-teilig |
| Form | Bogen |
| Winkel | 45 ° |
| Presskontur | M |

Produktinformation

| | |
|-------------------------|---|
| VPE1 | 5,00 SA1 |
| VPE2 | 50,00 KT1 |
| Gewicht | 0,094 KGM |
| Text | COPPERFIX Kupfer Press-Winkel 45° außen/innen |
| INTRNR | 74122000 |
| Hauptwarengruppe | COPPERFIX |
| Warengruppe | KUPFER Pressformstücke |
| Code | COF426 |



| Art. Nr | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 52621EE0 | 28 | 28 | 28 | 37 | 47 | 14 | 24 |