


# COPPER FIX

COF440 COPPERFIX Kupfer Press-T-Stück  
76/54/76

52630JHJ

## Anwendungsbereiche



Press-T-Stück egal oder reduziert aus Kupfer, inkl. EPDM-Dichtelemente, "unverpresst undicht"  
Presskontur: M

## Zertifizierungen



# Spezifikationen

## Artikelinformationen


<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 3</b>	Pressmuffe
<b>Ausführung</b>	T-Stück
<b>Winkel</b>	90 °
<b>Presskontur</b>	M

## technische Eigenschaften

<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C</b>	16 bar
--	--------

## Produktinformation

<b>VPE1</b>	1,00 SA1
<b>VPE2</b>	10,00 KT1
<b>Gewicht</b>	1,698 KGM
<b>Text</b>	COPPERFIX Kupfer Press-T-Stück
<b>INTRNR</b>	74122000
<b>Hauptwarengruppe</b>	COPPERFIX
<b>Warengruppe</b>	KUPFER Pressformstücke
<b>Code</b>	COF440



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
52630JHJ	76/54/76	76,1	54	76,1	93	85	93	41	50	41